Technical sheet

Image not found or type unknown	**Bouton poussoir Sonnerie Acier** Marque: SCHNEIDER ELECTRIC Ref Product: wire:EPH0800162 Ref Mcmining: SCEPH0800162

Description	
Bouton poussoir Sonnerie Acier	
EPH0800162	
L'interrupteur à bouton-poussoir Asfora EPH0800162 de Schneider Electric est un mécanisme équipé d'un cadre de fixation en acier de couleur avec 1 culbuteur. Le mode de fixation de l'appareil est vis ou griffes. Et son courant nominal est de 10 A, dont la plage de puissance est de 2300 W. Sa dimension est de 71 mm, 71 mm, 43 mm et sa profondeur en saillie est de 15 mm. Le montage encastré est supporté de sorte que son boîtier puisse être encastré dans la surface et non exposé. La finition de surface peinte permet d'obtenir ce point esthétique de l'appareil, tout en le rendant exceptionnellement résistant à l'usure et à la corrosion. Ce bouton-poussoir atteint IP20 contre les objets solides et les liquides. Les bornes de raccordement de ce bouton-poussoir sont des bornes sans vis. Le commutateur est en ABS (acrylonitrile butadiène-styrène), ce qui le rend le plus résistant possible. Le matériau conducteur en cuivre le rend plus fiable. Qui plus est, il est parfaitement conforme à la norme CEI 60669-1. Il possède également le label de qualité CE, UKR. Respectueux de l'environnement, ce bouton-poussoir est également un produit écologique de qualité supérieure. Afin de toujours prendre soin de l'environnement et de votre santé, il ne contient pas de mercure. Les interrupteurs Asfora actualisés sont désormais dotés d'inserts plus petits et plus compacts, d'un cadre de fixation profilé, d'entrées de fils et de boutons de déclenchement améliorés, de griffes profilées avec ressort de rappel, ce qui améliore la qualité et la fonctionnalité de ce bouton-poussoir. Ce bouton-poussoir vous aidera à tirer le meilleur parti de votre intérieur avec un design moderne et élégant pour chaque chambre et chaque moment de la journée. Les produits Asfora sont fabriqués à partir de matériaux de haute qualité qui ne jaunissent pas avec le temps. Le design élégant et élégant s'harmonise parfaitement avec pratiquement tous les intérieurs.	

Spécifications	
Principales	
Gamme	Asfora
Type de produit ou équipement	Capuchon à bouton-poussoir
Présentation du produit	Mécanisme avec support de fixation
Nombre de touches	1
Nuance de la couleur	Acier
Type d'emballage	Film plastique-boîte

Montage de l'appareil	Bouton-poussoir à double tête affleurant et en saillie
Plage de puissance	2300 W
Courant assigné d'emploi	10 A à 250 V CA
Nombre de câbles	2 câble(s) 2,5 mm²
Rigidité du câble	Rigide
	Rigide
	Multibrin torsadé rigide
Longueur de dénudage des fils	13,0 mm
Matière	ABS (acrylonitrile butadiène styrène)
Finition de la surface	Peint
Matière des conducteurs	Cuivre
mode de fixation	Vis ou griffes51…70 mm
Raccordement	Bornes sans vis
Marquage	Symbole de cloche
Largeur	71 mm
Hauteur	71 mm
Profondeur	43,0 mm
Profondeur en saillie	15 mm
Poids du produit	0,0586 kg
Environnement	
Normes	**CEI 60669-1**
Certifications du produit	**TSE**
	VDE
	NF
Labels qualité	**CE**
	UKR

Degré de protection IP	IP2X
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-5…40 °C