LEADER IN INDUSTRIAL TOOLS & EQUIPMENT

Technical sheet

Image not found or type unknown	**PrismaSeT P - Plastron NSX100/250-4M-4P-L650-socle horizont.-Cde maneton** Marque: SCHNEIDER ELECTRIC Ref Product: wire:LVS03606 Ref Mcmining: SCLVS03606

Description	
PrismaSeT P - Plastron NSX100/250-4M-4P-L650-socle horizont.-Cde maneton	
LVS03606	
Spécifications Principales	
Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT P
Type de produit ou équipement	Plastron
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	PrismaSeT PrismaSeT P cellule
Type de plastron	Découpe
Appareil installé	EasyPact : fixe CVS100...160 sans protection differentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation
	EasyPact : fixe CVS250 sans protection differentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation
	ComPacT : fixe NSX100...160 sans protection differentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation
	ComPacT : fixe NSX100...160 sans protection differentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation
	ComPacT : fixe NSX250 sans protection differentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation
	ComPacT : fixe NSX250 sans protection differentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation
	ComPacT : fixe NSX100...160 sans protection differentielle - contrôle : mécanisme moteur - horizontal installation
	ComPacT : fixe NSX250 sans protection differentielle - contrôle : mécanisme moteur - horizontal installation
	ComPacT : embrochable NSX100...160 sans protection differentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation
	ComPacT : embrochable NSX250 sans protection differentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation
	EasyPact : fixe CVS100...160 avec protection differentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation
	EasyPact : fixe CVS250 avec protection differentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation
	ComPacT : fixe NSX100...160 avec protection differentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation
	ComPacT : fixe NSX100...160 avec protection differentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation

ComPacT : fixe NSX250 avec protection differentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation
ComPacT : fixe NSX250 avec protection differentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation
ComPacT : embrochable NSX100...160 sans protection differentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation
ComPacT : embrochable NSX100...160 sans protection differentielle - contrôle : mécanisme moteur - horizontal installation
ComPacT : embrochable NSX250 sans protection differentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation
ComPacT : embrochable NSX250 sans protection differentielle - contrôle : mécanisme moteur - horizontal installation
ComPacT : embrochable NSX100...160 avec protection differentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation
ComPacT : fixe NSX100...160 avec protection differentielle - contrôle : mécanisme moteur - horizontal installation
ComPacT : embrochable NSX100...160 avec protection differentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation
ComPacT : embrochable NSX100...160 avec protection differentielle - contrôle : mécanisme moteur - horizontal installation
ComPacT : embrochable NSX250 avec protection differentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation
ComPacT : fixe NSX250 avec protection differentielle - contrôle : mécanisme moteur - horizontal installation
ComPacT : embrochable NSX250 avec protection differentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation
ComPacT : embrochable NSX250 avec protection differentielle - contrôle : mécanisme moteur - horizontal installation
Enerlin'X : fixe FDM121 - contrôle : contrôle à distance - vertical installation

Description des pôles	1 x4P : platine de montage support : CVS100...160 horizontal installation
	1 x4P : platine de montage support : CVS250 horizontal installation
	1 x4P : platine de montage support : NSX100...160 horizontal installation
	1 x4P : platine de montage support : NSX250 horizontal installation
Position de fonctionnement	Horizontal
Spécifications Complémentaires	
Description du coffret/armoire	Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm
Position du raccordement	Connexion directe

Nombre de modules verticaux (50 mm)	4
Normes	**CEI 61439-1**
	CEI 61439-2
	.
Certifications du produit	**ASTA**
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Finition de la surface	Texturé Mat
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Hauteur	200 mm
Poids du produit	0,76 kg
Quantité par lot	Lot de 1
Unité fonctionnelle	650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule EasyPact CVS100...160 sans fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct 4
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule EasyPact CVS250 sans fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct 4
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100...160 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 direct 4
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100...160 sans fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct 4
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100...160 sans fixe mécanisme moteur horizontal 4P 1 direct 4
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100...160 sans embrochable poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct 4
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100...160 sans embrochable mécanisme moteur horizontal 4P 1 direct 4
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100...160 sans embrochable par maneton horizontal 4P 1 direct 4
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 direct 4
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 sans fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct 4
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 sans fixe mécanisme moteur horizontal 4P 1 direct 4
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 sans embrochable poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct 4
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 sans embrochable mécanisme moteur horizontal 4P 1 direct 4
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 sans embrochable par maneton horizontal 4P 1 direct 4
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule EasyPact CVS100...160 avec fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct 4
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule EasyPact CVS250 avec fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct 4
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100...160 avec fixe par maneton horizontal 4P 1 direct 4
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100...160 avec fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct 4
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100...160 avec fixe mécanisme moteur horizontal 4P 1 direct 4
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100...160 avec embrochable poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct 4
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100...160 avec embrochable mécanisme moteur horizontal 4P 1 direct 4
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100...160 avec embrochable par maneton horizontal 4P 1 direct 4
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 avec fixe par maneton horizontal 4P 1 direct 4
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 avec fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct 4
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 avec fixe mécanisme moteur horizontal 4P 1 direct 4

650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 avec embrochable poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct 4
650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 avec embrochable mécanisme moteur horizontal 4P 1 direct 4
650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 avec embrochable par maneton horizontal 4P 1 direct 4
650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule Enerlin'X FDM121 fixe contrôle à distance vertical 1
SCHNEIDER ELECTRIC